

តារាងចំណុចអំពីលទ្ធភាពស្តាប់ និងការនិយាយដែលត្រូវពិនិត្យ (ដើម្បីជួយពិនិត្យតាមដានលទ្ធភាពស្តាប់របស់ទារកអ្នក)

ចាប់ពីកើតដល់៣ខែ

- មិនឆ្លើយនឹងសម្លេងនានាឬសម្លេងនិយាយដែលខ្លួនធ្លាប់ស្តាប់
- ភ្ញាក់ឬលោតនៅពេលមានសម្លេងកើតឡើងភ្លាមៗ

៣ទៅ៦ខែ

- ងាកឬក្រឡេកភ្នែកឆ្ពោះទៅសម្លេងដែលក្តីរឿងចាប់អារម្មណ៍
- មើលទៅហាក់ដូចជាចេះស្តាប់
- ងាយភ្ញាក់ដឹងខ្លួនដោយសារសម្លេង
- ចាប់ផ្តើមធ្វើសម្លេងដូចសម្លេងនិយាយ

៦ទៅ១២ខែ

- យល់ពាក្យងាយៗដូចជា "ទេ" និង "លាហើយ"
- ចាប់ផ្តើមថាតាមសម្លេងពាក្យ
- ងាកទៅរកសម្លេងដែលឮតិចៗ

១២ទៅ១៨ខែ

- មើលទៅដូចជាយល់ពាក្យកាន់តែច្រើនរៀងរាល់សប្តាហ៍
- ពេលគេសួរ ចង្អុលទៅមនុស្ស ផ្នែកដងខ្លួន ឬកុក្កាលេង
- ធ្វើតាមពាក្យបង្គាប់ដែលងាយៗ ដូចជា អង្គុយចុះ
- និយាយពីរបៀបពាក្យពិភព ដូចជា បាល់ ផ្លែឡាន

ការណាត់ជួបផ្នែកសោតវិទ្យារបស់ទារកខ្ញុំ

អ្នកនៅផ្នែកសោតវិទ្យានឹងចង់ធ្វើតេស្តត្រចៀកទារកអ្នកមុនដល់អាយុ១២ខែ។ គេនឹងទាក់ទងមកអ្នកដើម្បីកំណត់ពេល។

ការណាត់ជួបជាមួយអ្នកផ្នែកសោតវិទ្យា

សេវាកម្មសោតវិទ្យា:

អាស័យដ្ឋាន:

លេខទូរស័ព្ទ:

អ្នកសម្រាប់ទំនាក់ទំនង:

ថ្ងៃនិងម៉ោង:

ចុះបើយើងទៅតាមការណាត់មិនបាន?

បើអ្នកទៅតាមការណាត់ជួបមិនបាន សុំឲ្យដំណឹងទៅអ្នកផ្នែកសោតវិទ្យាដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបមួយទៀត។

ចុះបើយើងដូរផ្ទះ?

បើអ្នកដូរទៅនៅក្រុងផ្សេង សុំទូរស័ព្ទទៅអ្នកផ្នែកសោតវិទ្យារបស់អ្នកដែលនឹងអាចជម្រាបអំពីអ្នកផ្នែកសោតវិទ្យាដែលនៅជិតកន្លែងអ្នករស់នៅ។

បើលេខទំនាក់ទំនងឬអាស័យដ្ឋានរបស់អ្នកដូរសូមឲ្យអ្នកនៅផ្នែកសោតវិទ្យាដឹងដើម្បីគេអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការណាត់ជួបនានា។

ប្រសិនបើអ្នកពុំរៀនដំណឹងពីអ្នកផ្នែកសោតវិទ្យានៅពេលទារករបស់អ្នកបាន១ឆ្នាំ សូមទាក់ទងទៅអ្នកផ្នែកសោតវិទ្យារបស់អ្នកដើម្បីធ្វើការណាត់ជួប។

Healthy Hearing Program

កម្មវិធីត្រចៀកមានសុខភាពល្អ



Your Baby's Follow-Up Hearing Test

ការធ្វើតេស្តត្រចៀកតាមដានរបស់ទារកអ្នកបន្ទាប់ពីធ្វើលើកមុន

ពេលយូរទៅ លទ្ធភាពស្តាប់របស់កុមារអាចដូរ។

កូនសៀវភៅនេះពន្យល់ថាហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់ដែលទារកត្រូវធ្វើតេស្តត្រចៀកក្នុងទៀតនៅពេលបានអាយុ១ខួប ឬមុននោះ គឺពេលបាន៦សប្តាហ៍ក្នុងករណីដែលគេបញ្ជាក់ឃើញមានកត្តាហានិភ័យខ្លះ។



ការធ្វើតេស្តត្រចៀកអាចធ្វើនៅពេលមានអាយុប៉ុន្មានក៏បានដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកពុំមានលិខិតបញ្ជូនឈ្មោះឲ្យទៅជួបអ្នកផ្នែកសោតវិទ្យាទេ ហើយមានការបារម្ភអំពីលទ្ធភាពស្តាប់របស់ទារកអ្នក សូមសួររដ្ឋបណ្ឌិតរបស់ទារក ឬក៏បុគ្គលិករបស់គ្លីនិកមូលដ្ឋានដើម្បីសុំសំបុត្របញ្ជូនឈ្មោះទៅជួបអ្នកផ្នែកសោតវិទ្យា។

ត្រចៀកមានសុខភាពល្អមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតចំពោះការលូតលាស់ក្នុងវ័យវិទ្យុស្ត្រូប និងភាសាចាប់តាំងពីមួយខែពីរដំបូងបំផុតនៃជីវិត។

លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តត្រចៀកសាមញ្ញរបស់ទារកខ្ញុំបាន ជាប់ហើយចុះហេតុអ្វីបានជាត្រូវការធ្វើតេស្តត្រចៀកម្តងទៀត ?

ទារករបស់អ្នកមានកត្តាហានិភ័យមួយឬច្រើនដែលអាចបង្កើនឱកាសកើតមានភាពបាក់បង់លទ្ធភាពស្តាប់នៅពេលដែលទារកនោះជំងឺឡើង។ ប្រសិនបើទារករបស់អ្នកមានកត្តាហានិភ័យណាមួយខាងក្រោមនេះ៖

គេនឹងពិនិត្យទារកនោះឡើងវិញបន្ទាប់ពីធ្វើតេស្តត្រចៀកសាមញ្ញហើយ៖

- ជម្ងឺទាក់ទងនឹងភាពបាក់បង់លទ្ធភាពស្តាប់
- បញ្ហាទម្រង់ក្បាល/មុខ ឧ. ពិដានមាត់ប្រេះ

ប្រសិនបើទារកអ្នកមានកត្តាហានិភ័យខាងក្រោមនេះមួយឬច្រើន គេនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅខួបឆ្នាំទីមួយ៖

- ក្រុមគ្រួសារមានប្រវត្តិបាក់បង់លទ្ធភាពស្តាប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ ឬ បានន័យថាមានប្រពន្ធបាក់បង់លទ្ធភាពស្តាប់នៅកុមារ
- ទទួលបានការស្តាប់ដំបូងនៅពេលមានផ្ទៃពោះ
- ត្រូវការជំនួយកម្លាំងសំឡេងដើម្បីឱ្យស្តាប់បានលឺឆាប់
- មានការពិបាកដកដង្ហើមជាខ្លាំងនៅពេលកើត
- ស្បែកឡើងពណ៌លឿងខ្លាំង

ទោះបីមានទារកដែលមានកត្តាទាំងនេះតែមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះ ដែលកើតមានការបាក់បង់លទ្ធភាពស្តាប់ វាក៏នៅជាការសំខាន់ ដែលអ្នកត្រូវឱ្យអ្នកផ្នែកសោតវិទ្យាធ្វើតេស្តទារកអ្នកនៅពេលទារកនោះបានជំងឺបន្តិច។

តើអ្នកផ្នែកសោតវិទ្យាជាអ្វី ?

អ្នកផ្នែកសោតវិទ្យាជាអ្នកជំនាញខាងការស្តាប់ដែលមានបំណិននិងឧបករណ៍ក្នុងការធ្វើតេស្តត្រចៀកដោយល្អិតល្អន់។


ទារករបស់ខ្ញុំហាក់ដូចជាតបទៅនឹងសម្លេង។ តើគេនៅតែត្រូវការធ្វើតេស្តត្រចៀកតាមដានដែរឬទេ ?

ទារកភាគច្រើនដែលមានការបាក់បង់លទ្ធភាពស្តាប់ តបទៅនឹងសម្លេងខ្លះៗ ដូច្នោះហើយ គេពុំអាចរកឱ្យឃើញភាពបាក់បង់លទ្ធភាពស្តាប់ដោយពុំមានឧបករណ៍វាស់ត្រឹមត្រូវនោះឡើយ។

តើគេធ្វើអ្វីនៅពេលធ្វើតេស្តត្រចៀក?

អ្នកផ្នែកសោតវិទ្យានឹងធ្វើតេស្តមួយចំនួនដើម្បីពិនិត្យផ្នែកផ្សេងៗក្នុងប្រព័ន្ធត្រចៀករបស់ទារកអ្នក។ គេនឹងពន្យល់អំពីតេស្តនីមួយៗនិងលទ្ធផលនៅថ្ងៃណាត់ជួបនោះ។

តេស្តទាំងនោះនឹងបញ្ជាក់ថា តើលទ្ធភាពស្តាប់របស់កូនអ្នក ធម្មតាឬ កើតមានភាពបាក់បង់លទ្ធភាពស្តាប់។



តើការធ្វើតេស្តត្រចៀកនោះ ថ្លៃប៉ុន្មាន?

ការធ្វើតេស្តត្រចៀកដែលមានផ្តល់ជាសាធារណៈគឺឥតគិតថ្លៃទេ ហើយមានផ្តល់ជូនដល់ទារកដែលមានសិទ្ធិមេឌីវែរ ទោះបីសម្រាលនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋឬឯកជនក៏ដោយ។ ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចជ្រើសរើសយកអ្នកផ្នែកសោតវិទ្យាឯកជន អ្នកគួរតែពិភាក្សាអំពីតម្លៃជាមួយអ្នកនោះមុនថ្ងៃណាត់ជួប។

អ្នកធ្វើតេស្តសាមញ្ញរបស់អ្នកនឹងផ្តល់ព័ត៌មានលំអិតរបស់សេវាកម្មនៃអ្នកផ្នែកសោតវិទ្យាក្នុងតំបន់របស់អ្នក។

ចុះបើទារកខ្ញុំមានការបាក់បង់លទ្ធភាពស្តាប់ ?

ប្រសិនបើទារកអ្នកមានការបាក់បង់លទ្ធភាពស្តាប់បណ្តោះអាសន្ន អ្នកផ្នែកសោតវិទ្យានឹងចង់មើលទារកនោះឡើងវិញទៀត។ ប្រសិនបើការបាក់បង់លទ្ធភាពស្តាប់បណ្តោះអាសន្ននោះមិនបានប្រសើរឡើងទេ អ្នកផ្នែកសោតវិទ្យានឹងធ្វើការស្នើឱ្យទារកអ្នកទៅជួបគ្រូពេទ្យឯកទេសខាងត្រចៀក ច្រមុះនិងបំពង់ក។

ប្រសិនបើទារកអ្នកមានការបាក់បង់លទ្ធភាពស្តាប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ អ្នកផ្នែកសោតវិទ្យារបស់អ្នកនឹងបញ្ជូនឈ្មោះទារកអ្នកទៅជួបអ្នកខាងក្រោមនេះខ្លះៗទាំងអស់៖

- គ្លីនិកខាងត្រចៀករបស់កុមារ
- វេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញខាងត្រចៀក ច្រមុះ និងបំពង់ក
- វេជ្ជបណ្ឌិតកុមារ
- Australian Hearing សម្រាប់ការបំពាក់ឧបករណ៍ជំនួយក្នុងការស្តាប់
- QHLFSS (សេវាកម្មកាត់ទ្រុឌស្រាវដែលមានការបាក់បង់ លទ្ធភាពស្តាប់ប្រចាំរដ្ឋធើរស្ថាន)
- សេវាកម្មអ្នកឯកទេសដទៃទៀតតាមត្រូវការ

QHLFSSនឹងជួយក្នុងការភ្ជាប់អ្នកជាមួយសេវាកម្មអស់ទាំងនេះ។

ការឆាប់ដឹងថាមានការបាក់បង់លទ្ធភាពស្តាប់ ផ្តល់នូវឱកាសប្រសើរបំផុតដល់ការលូតលាស់នៃការនិយាយនិងភាសារបស់ទារកអ្នក។ វាជាការសំខាន់សម្រាប់អនាគតនៃការរៀនសូត្រ និងសុខភាពសង្គមនិងអារម្មណ៍។

បើអ្នកមានការបារម្ភអំពីលទ្ធភាពស្តាប់របស់ទារកអ្នក អ្នកអាចទាក់ទងទៅអ្នកផ្នែកសោតវិទ្យារបស់អ្នកដើម្បីសុំការណាត់ជួបមួយដែលឆាប់ជាង។

ទារកអ្នកអាចត្រូវការការណាត់ជួបម្តងឬពីរដងដើម្បីដឹងលទ្ធផល។