

聽力和言語清單 (助您監控孩子的聽力)

出生至3個月

- 適應熟悉的聲音及噪音
- 突然出現聲響時，新生兒受到驚嚇或身體跳動

出生3至6個月

- 聽見有趣的聲音時，轉頭或雙眼朝向聲源
- 似乎在聆聽
- 易被聲音吵醒
- 開始發出類似說話的聲音

出生6至12個月

- 明白簡單的詞語，如“不”和“拜拜”
- 開始模仿說話聲
- 聽見輕聲時，轉頭朝向聲源

出生12至18個月

- 似乎每週都能明白更多詞語
- 被詢問時，會指向人、身體部位或玩具
- 會跟隨簡單的口頭指示，如“坐下”
- 會說兩到三個實詞，如“球球”、“狗狗”、“車車”

我孩子的聽力看診

在您孩子出生滿12個月之前，聽力師會在某一時間測試您孩子的聽力。聽力師會聯繫您，安排看診時間。

聽力看診

聽力服務機構：

地址：

電話：

連絡人：

日期：

我們無法赴診怎麼辦？

如您無法赴診，請通知您的聽力師，安排下次看診時間。

我們搬家了怎麼辦？

如您搬至另一城鎮，請致電您的聽力師，聽力師可向您推薦在您附近的聽力服務機構。

如您的聯繫方式或位址發生改變，請告知該聽力服務機構，該機構便可通知您與看診相關的資訊。

如您的聽力師未在孩子滿一歲前聯繫您，請您聯繫該聽力師，安排看診。

Healthy Hearing Program 健康聽力計畫



Your Baby's Follow-Up Hearing Test 您孩子的後續聽力測試

孩子的聽力可隨時間改變。

此手冊為您解釋為何需要在孩子滿一歲前或六周大時讓其再次接受聽力測試，以便查明風險因素。



Queensland
Government

健康聽力對您孩子早期的言語發展至關重要。

我的孩子通過了聽力篩查，為何還需進行另外的聽力測試？

隨著年齡增長，您的孩子會面臨一至多個風險因素，其患上聽力損失的幾率可能會增加。

如您的孩子面臨以下任一風險因素，則需在聽力篩查後6周內對其進行複查：

- 與聽力損失相關的症狀
- 頭部/臉部結構問題，如：顎裂

如您的孩子面臨一至多個下列的風險因素，則需在滿一歲前接受複查：

- 永久性聽力損失家族史：這意味著父母或兄弟姐妹從童年時期起便患有聽力損失
- 在妊娠期或出生之時受到感染
- 出生後，使用輔助呼吸機達5天以上
- 出生時出現嚴重呼吸困難
- 嚴重黃疸

雖然只有少數面臨這些風險因素的新生兒會患上聽力損失，但是在孩子稍大一點後，讓聽力師對其進行聽力測試仍然重要。

聽力師是誰？

聽力師是聽力專家，擁有進行詳盡聽力測試的技能和設備。

我的孩子似乎對聲音有反應。孩子還需接受後續聽力測試嗎？

大多數患有聽力損失的新生兒仍能聽見一些聲音並對其做出反應。因此，只有通過正規測試才能查明其是否患有聽力損失。

如您對孩子的聽力感到擔憂，請致電您的聽力師，儘早安排看診。

聽力測試會如何進行？

聽力師會進行一些聽力檢測，檢查孩子聽力系統的不同方面。在看診時，聽力師將對每項測試及其結果進行解釋。

測試將會確定您孩子的聽力是否正常或孩子是否患有聽力損失。



您的孩子可能需要進行一到兩次看診才能獲得結果。

聽力測試價格是多少？

公立服務機構提供免費的聽力服務。不論孩子是出生于私立還是公立醫院，只要其擁有全民醫保（Medicare），便可免費獲取該服務。如您選擇私人聽力師，您應於看診前與其商討看診價格。

您的篩查人員將提供在您附近的聽力師的資訊。

我的孩子患有聽力損失怎麼辦？

如您的孩子患有暫時性聽力損失，聽力師將要再次對其進行看診。如暫時性聽力損失沒有改善，聽力師將建議您的孩子去看耳鼻喉（ENT）專科醫生。

如您的孩子患有永久性聽力損失，聽力師會將其轉診至下列服務機構：

- 兒童聽力診所
- 耳鼻喉專科醫生
- 兒科醫生
- 澳洲聽力協會，以適配助聽器
- 昆士蘭州聽力損失家庭支援服務（QLHFSS）
- 其他所需的專科醫生服務。

QLHFSS將幫助您獲取這些服務。

早早發現聽力損失可為您孩子的言語發展提供最佳機會，這對孩子未來的學習、社交和情緒健康至關重要。